

Kils kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på kil.se/dsf

Information

Anmälan

Anmälan ska göras senast 3 veckor innan påbörjat arbete

Uppgifter om fastigheten

Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad anmälan gäller.

Sökande (Fastighetsägaren)

Namn	
Adress	Telefon dagtid
Postadress	Telefon kvällstid
E-postadress	Mobiltelefon

Fastighet (där sanering kommer att ske)

Fastighetsbeteckning	
Adress	Postadress

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

<input type="checkbox"/> Skola <input type="checkbox"/> Förskola <input type="checkbox"/> Bostäder, ange antal lägenheter: <input type="checkbox"/> Sjukhus eller vårdcentral <input type="checkbox"/> Kontor	<input type="checkbox"/> Handel och service <input type="checkbox"/> Industrilokal eller lager <input type="checkbox"/> Pumpstation eller transformatorstation <input type="checkbox"/> Garage eller P-hus <input type="checkbox"/> Annat, ange vad
---	---

Konstruktion

<input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Lättbetong <input type="checkbox"/> Tegel <input type="checkbox"/> Panel <input type="checkbox"/> Annat, ange vilken

Omgivning

Lekplats inom 20 m från byggnaden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 20 m från byggnaden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--	--

Sanering

Entreprenör

Firmanamn	Telefon	Organisationsnummer
Gatuadress/Box	Postnummer	Postort
Saneringsteknik <input type="checkbox"/> Enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR <input type="checkbox"/> Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning		

Omfattning

Antal löpmetrar fog med >500 mg/kg PCB som ska saneras	Antal löpmetrar fog med 50-500 mg/kg PCB som ska saneras
Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)	Tidigare sanerad mängd PCB (kg)
Beräknad mängd PCB som ska saneras senare (kg)	

Tidplan och uppföljning

När startar saneringen (åååå-mm-dd)?	Planerad att avslutas (åååå-mm-dd):
Saneringen kommer att kontrolleras av byggkontrollant	
<input type="checkbox"/> Dagligen <input type="checkbox"/> 2 ggr/v <input type="checkbox"/> 1ggr/v <input type="checkbox"/> 1 ggr/2v <input type="checkbox"/> Annat, ange vad	

Försiktighetsmått

Saneringsfirman har relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Hyresgäster informeras om saneringen?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Dammsugare för sugning av PCB-damm används vid saneringsarbetet samt spill vid saneringen avlägsnas efter varje arbetsdag?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Marken intill byggnaden skyddas genom täckning samt uppsamling av avfallet görs efter varje arbetsdag?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Fönster och ventilationsöppningar är förseglade under saneringen?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Balkonger och fönster är inte tillgängliga under saneringen och städas efter saneringen?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Under slipningsmomentet är ventilationen avstängd och hyresgästerna informeras om detta?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Kommentar:
Övriga försiktighetsmått och kommentarer:

**Avfallshanteringen
Transportör**

Firmanamn		Organisationsnummer
Gatuadress/Box	Postnummer	Postort

Avfallsmottagare

Firmanamn		Organisationsnummer
Gatuadress/Box	Postnummer	Postort

Eventuella bilagor

Underskrift (Fastighetsägare)

Datum	Ort	Namnförtydligande
Underskrift		

Lämna eller skicka ifylld blankett till

Myndighetsstaben

Box 88

665 23 KIL

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta

Myndighetsstaben

0554 – 191 00